

63.43

HERM.

Zulauf Wildi

BAUMSCHULE
Schinznach-Dorf



vormals Gebr. Zulauf

Baumschule, Schinznach-Dorf

Telephon No. 44.216

Postcheck VI 322

LIBRARY

RECEIVED

★ JUN 25 1938 ★

U. S. Department of Agriculture

Preisliste

pro 1937/38



Spezialkulturen in:

**Koniferen, Heckenpflanzen, Form-Obstbäumen,
Beerenobst, Tafelreben, Epheu, Paeonien etc.**

Ueber Beerenobst (Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren) steht beschreibende Sonderliste mit kurzen Kultur-anweisungen, weiter eine solche mit kurzen Angaben über ca. 150 Sorten Spalier- und Tafelreben und eine solche über Pfingstrosen (staudenartige und baumartige) auf Verlangen gerne gratis und franko zu Diensten.

Aepfel: Sommer: Weisses Klar, Roter Astrachan, Pfirsichroter Sommer, Schöner von Bath, Charlowowski, Early Victoria, Crancels, Herbst: Cellini, J. Lebel, K. Alexander, Pontoise, Rival, Herbst/Winter: Grafensteiner, Danziger K., Landsberger R., Worcester Parmaine, Peasgoods G., Fr. v. Berlepsch, Stäfer Rosen, Winter/Frühjahr: Ananas R. Cox Orangen-R., Baumanns R., G. v. Blenheim, Geheimrat Oldenburg, Goldparmaine, Gelber Edel, Bismarck, Aderslebener C., Weisses Winter-C., M. v. Hammerstein, Sch. v. Boskoop, Berner Rosen, Edelrosen, Sauergraeuch, Geheimrat Breuhahn, Oetwiler R., Allington Pepping, Kaiser Wilhelm, Delicious, Golden Delicious, Canada R., Zuccalmaglio R., Rippstons P., Wellington R., Wöbers Rambour, Laxtons Superb, Royale d'Angleterre, Goldreinetten v. Cazis, Ontario R., G. Bellefleur, Jonathan, Königl. Kurzstiel, R. du Mans, Möriker R., Glocken, Champagner R. etc.

Birnen: Sommer: Juli-Dech., Bunte Juli, A. Desportes, Giffards BB., Clapps Liebling, Amannli BB., Marg. Marillat, A. a. d. Kongress, Doppelte Philipps, Tr. v. Vienne, Williams Chr., Neue William, Citronen, Stuttgarter Gaishirtel. Herbst: Schmelzende v. Thirriot, R. Rostiezer, Mad. Fävre, Lebruns BB., G. Tottleben, Gute Luise, Gellerts BB., Tongern, Köstliche v. Charneu, Hochfeine BB., Hofrat, N. Poiteau, Blumenbachs BB., Marie Luise, Vereinsdechants, Alexander Lucas. Herbst/Winter: Herz. v. Angoulême, Le Lectier, Jeanne d'Arc, Diels BB., Pastoren, Naghins BB., Winter/Frühjahr: Regentin (P. Colm.), Passe Crassanne, Prof. Molon, Hartemponts BB., Ol. d. Serres, Forellen, Berg. Espérons, Comtesse de Paris, Mad. Verté, Pr. Drouard, Charles Cogné.

Aprikosen: Grosse Frühe, von Nancy, Ambrosia, Königliche, Luizet.

Pfirsich: Le Vainqueur, Amsden, Alexander, Fr. Rivers, Waterloo, Lord Napier, Grosse Mignonne, Königin der Obstgärten.

Weichseln: Anglaise hâtive, Schöne von Sceaux, Schattenmorelle St.

Steinobst, verschiedenes: Zwetschgen, Pflaumen, Reine-Clauden u. Mirabellen in verschiedenen dazu geeigneten Sorten.

Haselnüsse: Weisse Lamberts, Cosford, Verbesserte Cosford, Wunder von Bollwiller, Fichtenwerdersche Zeller, Bergeri, Webbs Preis, Hallesche Riesen, Bluthaseln, etc.

Erdbeeren, Himbeeren, Johannis- und Stachelbeeren, Brombeeren: Darüber habe ich eine spezielle Sonderliste mit Beschreibung der Sorten und kurzer Kulturanweisung herausgegeben, ebenso ein solche über

Spalier- und Tafelreben. Sodann eine dritte über

Pfingstrosen. Alle 3 gehen Ihnen auf Wunsch gratis und franko zu.

1. Hochstämmige Obstbäume.

Aufträge in diesen Obsthochstämmen bitte ich direkt der Firma Hans Zulauf-Hartmann, Obstbaumschule (Telephon 44.224) Schinznach-Dorf, einzusenden. — Allfällig bei mir eingehende Bestellungen werden ohne weiteren Bericht derselben zur Ausführung übergeben!

Die unterstrichenen Aepfelsorten sind vom schweizerischen Obstverband zur Massenzucht empfohlen und als Kontrollbäume abgebar.

Es sind hauptsächlich folgende Sorten vorrätig:

Aepfel: Sommer: Weisser Klar, Niederlenzer Croncels. Herbst: Grafensteiner, Lebel, Goldparmaine, Jubiläums, Danziger, Bismark. Winter: Menznauer, Sauergraeuch, Berner Rosen, Boskoop, Ananas, Brugger Rtte., Ohio, Stäfner, Bohn, Ontario, Glockenapfel, Champagner.

Tafelbirnen: Bunte Juli, Clapps, William, Citronen, Spar, Hardy, Pastoren, etc.

Mostbirnen: Gelbmöstler, Wasser, Marxen, etc.

Quitten: Champion, Portugiesische, Vranja.

Zwetschgen: Ruth Gerstetter, Bühler, Wangenheim, Löwen, Italiener, Basler.

Pflaumen, Reine-Clauden und Mirabellen: Czar, Herrenpil., Grosse gelbe R. Cl., Grüne R. Cl., von Ouilins, Mirab. von Nancy.

Kirschen in unseren Lokalsorten, sowie Hedelfinger.

Stammumfang 7—8 cm.

	1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Aepfel	5.—	45.—	425.—
Birnen	5.—	45.—	425.—
Pflaumen, Zwetschgen und Reine-Clauden	5.—	45.—	425.—
Kirschen	5.—	45.—	
Quitten	6.50	60.—	575.—
Wallnussbäume	7.—	63.—	

Halbstämme 10% billiger.

Hochstämmen extra stark, 9—10 cm, je Fr. 1.— mehr per Stück.

2. Formobstbäume.

Alles Formobst ist auf den für die betreffenden Sorten und Formen geeigneten z. T. neuen typisierten Spezialunterlagen veredelt. Dadurch kann Fruchtbarkeit und Wachstum einer Sorte zum grossen Vorteile des Käufers geregelt werden. Ganz speziell bei Hochbüschen und Füllern für Erwerbsobstanlagen ist dies ungemein wichtig!

Die Entfernung der Aeste beträgt bei meinen Wandspalieren **40 cm** bei Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Kirschen, Zwetschgen und Pflaumen etc., und **60 cm** bei Pfirsich. Erfahrungsgemäss sind dies für schweizerische Verhältnisse die geeignetsten Etagenmaße. Apfel auf Paradis können 10% höher verrechnet werden.

Apfel, Birnen, Pflaumen und Zwetschgen.		1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
1jährige Veredlungen		2.—	18.—	170.—
1jährige Veredlungen, Apfel auf Paradis		2.50	20.—	190.—
Pyramiden und Spindeln, 2 bis 3jährig formiert		4.50	40.—	375.—
" " " 3 " 5 "		6.50	60.—	575.—
" " " 4 " 6 "		8.—	72.—	675.—
" " " verpflanzt 2 Etagen		8.50	80.—	750.—
" " " 3 "		10.— bis 15.—		
Palmetten, 1 Etage		5.—	45.—	425.—
" 2 Etagen		7.—	65.—	625.—
" 2 " verpflanzt		9.—	80.—	750.—
" 3 " "		10.— bis 15.—		
U-Formen, verpflanzt		6.—	55.—	500.—
Verrierpalmetten mit 4 senkrechten Aesten,		7.— bis 10.—		
Cordons, wagrechte, 1armige		12.— bis 14.—		
" 2 "		4.— bis 5.—		
" senkrechte, 2jährige		5.— bis 6.—		
" 3- und mehrjährige		3.30	30.—	280.—
" verpflanzte mehrjährige		4.— bis 6.—		
Apfel-Hochbüsche auf 50/60 cm Stamm, 2—3jährig		5.50	50.—	475.—
" " " 50/60 " " 3—4 "		5.—	45.—	425.—
		7.50	67.50	630.—
Pfirsich und Aprikosen.				
1jährige Veredlungen		3.80	34.—	320.—
Palmetten 1 Etage, stark		6.50	60.—	550.—
" 1 " verpflanzt		8.—	72.—	680.—
" 2 " "		10.— bis 12.—		
" 2 " verpflanzt		12.— bis 15.—		
Büsche		6.— bis 8.—		
Kirschen und Weichseln.				
1jährige Veredlungen		3.30	30 —	
Palmetten, 1 Etage		5.50	50.—	
" 2 Etagen		8.—	72.—	
Büsche		5.— bis 8.—		

3. Beerenobst- und Schalenobst etc.

Beschreibende Sonderliste gerne gratis auf Verlangen!		1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Johannisbeersträucher 3/5 Triebe		—,90	7.50	60.—
" 5/8 "		1.20	10.—	80.—
" extra stark, verpflanzt, 8/12 Triebe		1.50-1.80	15.—	125.—
" " " 12/20 "		2.25	20.—	180.—
Johannisbeer- u. Stachelbeerusstämmlchen (30/50 cm Stamm)		2.25	20.—	180.—
Johannisbeerbuchstämme (110/120 cm Stamm)		3.—	27.—	250.—

Spezialsorten, Gruppe B meiner Sonderliste, bei Sortenvorschrift 20% Zuschlag.

	1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Stachelbeersträucher, 3—5 Triebe	1.50	12.—	100.—
5—8	1.80	15.—	120.—
Stachelbeerhochstämme 110/120 cm	3.—	27.—	250.—
Himbeeren, schöne Ware in bekannten Sorten	— .30	2.70	25.—
„ Neuere: Lloyd George	— .35	3.25	30.—
„ Preussen	— .40	3.75	35.—
Erdbeeren, pickierte Pflanzen, siehe Sonderliste!			10.—/15.—
Monatserdbeeren mit Topfballen	— .25		20.—
Kornelkirschen, (Cornus mas) Büsche	2.50 bis 5.—		
„ Hochstämme, 6—8 cm	7.—		
Haselnüsse, grossfrüchtige und rotblättrige, Büsche	3.50	6.—	
„ Halb- und Hochstämme	6.—	8.—	
Rharbarber, Küsnachter Riesen u. verb. Victoria Riesen etc.	1.50	10 St. 12.50	100.—
„ The Sutton, Holsteiner Blut, Böttners rotstieliger	2.—	18.—	
Brombeeren , sehr grosse Vorräte! Starke Pflanzen aus Freiland,			
2jährig aufgebunden oder 1jährig aus Topf	1.80	15.—	125.—
Extra starke Pflanzen aus 15 cm Töpfen	2.50	22.50	200.—
Geschlitzt- und Farnblättrige	2.25	20.—	
Mehrjährig, aus 15 cm Töpfen	3.—	27.50	

4. Weinreben.

	1 Stück Fr.	10 Stück Fr.
Preisgruppe A: Veredlungen oder wurzelecht, 1 bis 2jährig	1.50	10.—
„ Ableger mit guter Bewurzelung und Topfreben	4.—	36.—
Preisgruppe B: Veredlungen oder wurzelecht, 1 bis 2jährig	2.—	15.—
„ Ableger mit guter Bewurzelung und Topfreben	4.50	40.—
Preisgruppe C: Veredlungen, 1 bis 2jährig	2.50	20.—
„ Topfreben	5.—	45.—

Bei Bedarf grosser Posten verlangen Sie briefl. Offerte.

Starke Rebenpflanzen sind eine ganz besondere Spezialität meines Geschäftes!

Zur Bepflanzung von Wänden empfehle ich speziell Absenker, man erzielt damit rasch starke Pflanzen, die früh u. reichlich tragen u. sich innerhalb gegebener Grenzen halten lassen. Oder dann starke Pflanzen aus Töpfen, deren Trieb ebenfalls bis auf 2 gute Augen in den Boden gelegt wird. — Einige der wichtigsten Sorten:

Preisgruppe A: Blauer Burgunder, Riesling-Sylvaner, Räusching, Elben, O 595, O 604.

Preisgruppe B: Weissler Gutedel, Roter Gutedel, Aengstler, Früherer Veltliner, Blauer Portugieser, Königl. Magdalenen, Früher Malinger, Roter Königsgutedel, Weissgelber Muskateller, Gelbe Seiden, Madeleine blonde, Cannaan, Königin der Weingärten, Frühgipfler, Frühe von Colmar, Léon Millot, Triumph vom Elsass, S 4439, S 4964, S 5455, S 5279, S 4643, S 4986, S 5409.

Preisgruppe C: Frankenthaler, Fosters White Seedling, Gros Colman, Duc d'Anjou, Black Alicant.

Die 1. Auflage meines beliebten Rebenbüchleins ist vergriffen, eine Neuauflage ist in Vorbereitung. Dagegen verlangen Sie die neue kleine Gratisliste mit genauerer Einreihung und kurzer Charakterisierung meiner ca. 150 Rebensorten.

5. Rosen.

	1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Alle Rosen auf R. canina veredelt			
Halbstämme, ca. 60/90 cm Stamm	3.—	27.—	250.—
Hochstämme, „ 100/130 „	4.—	36.—	340.—
Hängerosen, „ 170/200 „	6.—	bis 8.—	
Niedrige Rosen in Kollektionen und neueren Sorten	1.10	10.—	90.—
„ Hauptsorten	— .90	8.—	70.—
Schlingrosen, 1jährige Veredlung	1.75	15.—	125.—
„ extra stark oder aus Töpfen	3.—	27.—	
Parkrosen	2.—	bis 3.—	

Neuheiten erhöhte Preise!

B) Zierbäume in Pyramiden und Hängeformen etc.

Höhe in cm ca.	120	150	180	210	260	310	360	410	460	550	650	750
	140	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
<i>Aralia spinosa</i> , mehrtriebig	○		10.-	12.-	15.-	18.-						
Hängebirken (<i>Betula verr. Youngi</i>) . . .	4.-	6.-	8.-	12.-	16.-	22.-						
„ „ „ mehrmals verpflanzt oder in . . .	○		15.-	20.-	27.-	35.-	47.-	60.-	80.-			
Weiss- und Papierbirken			2.50	4.-	5.50	7.-	9.-					
„ „ „ mehrmals verpflanzt od. in . . .	○			10.-	14.-	20.-	27.-	35.-	50.-	65.-		
Blutbuchen veredelt	○	10.-	14.-	18.-	25.-	35.-	50.-	70.-	100.-			
Hängeblutbuchen veredelt	○	14.-	18.-	25.-	40.-	60.-	80.-	105.-	125.-			
Grünbl. Hängebuchen veredelt	○	10.-	14.-	18.-	25.-	35.-	50.-	70.-	95.-	120.-	150.-	
Pyramiden-Eichen	○			18.-	25.-	35.-	50.-	65.-	80.-	100.-		
Pyramiden-Bainbuchen veredelt, verpflanzt			8.-	10.-	15.-	20.-						
Pyramiden-Pappeln				4.-	5.50	7.50	9.-	12.-	18.-	25.-	35.-	45.-

○ bedeutet in Drahtkörben.

9. Immergrüne Sträucher etc.

Vorbemerkung: Buchs- und Taxus-Pyramiden verstehen sich als geschnittene dichte Pflanzen. Bei „Schmalen Pyramiden“ rund ist der untere Durchmesser gleich ca. 3/10 bis 4/10 der Höhe, bei „Breiten Pyramiden“ gleich ca. 4 1/2/10 bis 5/10 der Höhe. Bei Vierkantpyramiden „Schmal“ ist eine Seitenlänge gleich ca. 1/4 bis 3/10 der Höhe, „Breit“ gleich ca. 1/3 bis 4/10 der Höhe. Die Höhe der Pyramiden versteht sich für Pflanzen mit auslaufender Spitze.

Höhe in cm ca. · Preise in Fr.	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200	210/225	225/250
Buchspyramiden rundschal	4.-	6.-	8.-	10.-	16.-	22.-	28.-	35.-	45.-	
„ „ „ breit	6.-	8.-	10.-	15.-	20.-	28.-	35.-	42.-	50.-	
„ „ „ 4kant schmal u. breit ca. 20% Zuschlag										
Buchsbüsche geschl. Ware	3.-	5.-	8.-	11.-	14.-	17.-	22.-	30.-	40.-	50.-
„ „ „ grossblättrig	3.50	6.-	9.-	12.-	15.-	18.-	22.-	30.-	40.-	50.-
<i>Ilex aquifolium</i> u. <i>laevigata</i>										
Stechpalme, beerentragend ○		8.-	10.-	12.50	15.-	18.-	25.-	40.-	50.-	65.-
Prunus laurocerasus Schyp-kaënsis (Winterharter Kirschlorbeer)	5.-	7.-	9.-	13.-	18.-					
Prunus l. Fiesseriana	6.-	8.-	10.-	15.-						
Prunus lusitanica		8.-	12.-	15.-	18.-	25.-				
Taxuspyramiden , (Tax. bacc.) dicht geschnitt. Ware schmal					25.-	30.-	35.-	40.-	55.-	75.-
Dito breit					35.-	40.-	50.-	60.-	70.-	90.-

Bux-Kugeln und andere Formen siehe am Schluss von Pos. 14, Seite 15.

10. Einfassungsbuchs.

Ohne Erdballen.

Buxus arb. sempervirens und **myrthifolia** für stärkere Einfassungen:

12/15	cm	hoch,	per	Hundert	Fr. 20.—,	per	Tausend	Fr. 180.—
18/20	"	"	"	"	30.—,	"	"	270.—
22/25	"	"	"	"	40.—,	"	"	360.—
28/30	"	"	"	"	50.—,	"	"	450.—

Buxus suffruticosa, echter Bordürenbuchs, aus Stecklingen gezogene, prima bewurzelte kurzstrunkige Ware:

5/8	cm	hoch,	per	Hundert	Fr. 18.—,	per	Tausend	Fr. 160.—
8/10	"	"	"	"	25.—,	"	"	225.—
12/15	"	"	"	"	32.—,	"	"	280.—
18/20	"	"	"	"	45.—,	"	"	380.—

Mit Erdballen 20 % Zuschlag.

11. Zier- und Straßenbäume.

Stammhöhe dem Verwendungszweck und der Art entsprechend ca. 150—250 cm. Der Stammumfang wird 1 m über Boden gemessen. Mit Ballen zu liefernde Pflanzen werden ca. 20 % höher verrechnet. Die nach einem Artikel gesetzte Zahl bedeutet die Preisgruppe, nach der derselbe verrechnet wird.

Acer dasycarpum 3, **A. platanoides** 3, **A. pseudoplatanus** 3, **Aesculus hypocaustum** 3, **Ae. hypp.** Brioti 5, **Ae. rubicunda** 5, **Betula alba** 3, **Betula papyrifera** 3, **Betula v. Youngii** 7, **Caragana arb. pendula** 4, **Cornus mas** 5, **Corylus** in Sorten 6, **Crataegus ox. fl. pl. rubra** mit 180 cm Stamm 4, mit 250 cm St. 6, **Laburnum vulgare** 5, **Fagus sylvatica** 5, **F. sylv. atropurpureum** 8, **F. sylv. atrop. pendula** 8, **Fraxinus exc. pendula** 4, **Juglans regia** (Nußbaum) 4, **Liliodendron tulipifera** 5, **Platanus occid. u. orientalis** 3, **Populus, nigra italica** 1, **P. canadensis** 1, **Prunus Pissardi** 4, **Robinia pseudoacacia** 2, **R. ps. inermis** 3, **Salix alba vitellina pendula** 5, **Sophora jap.** 5, **Sophora jap. pendula** 6, **Sorbus aucuparia** 4, **Springa** in Sorten 6, **Tilia enchlora** 4, **Tilia parvifolia** 5, **T. platyhylos** 4, **T. tomentosa** 4, **Ulmus campestris** 3, **U. c. umbraculifera** 5, **U. m. vegeta** 3, **U. m. pendula** 5.

Stammumfang in cm — Preise in Franken

	6	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
1	4.50	6	8	11	15	19	24	30	36	42	50	60	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5.50	7	9	12	17	22	28	34	40	46	54	65	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6.50	9	12	15	20	26	32	38	45	53	63	75	90	105	125	150	180	210	235	255	280	—
4	6	8	10	15	20	25	31	38	45	52	62	72	85	100	125	140	175	200	225	250	275	300
5	7	10	14	19	25	31	38	46	55	64	73	83	95	110	—	—	—	—	—	—	—	—
6	9	12	17	23	32	38	46	55	65	75	85	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	12	16	22	30	38	46	56	70	85	100	120	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	16	22	30	38	46	56	70	85	100	120	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Preisgruppen

12. Heckenpflanzen, etc.

Die notierten Preise verstehen sich pro hundert Stück. Unter 50 Stück erfolgt ein Zuschlag von 5% und unter 10 Stück 10%.

a) Mit Erdballen:

Höhe in cm ca.	30 40	50 60	70 80	90 100	110 120	130 140	150 160	170 180	190 200	210 220	230 250
Buxus arborescens i. S.	100.-	200.-	350.-	550.-	750.-	1100.-	1500.-	1800.-			
Buxus arb. rotundifolia	125.-	250.-	400.-	600.-	800.-	1200.-	1600.-	2000.-			
Taxus baccata . . .	120.-	220.-	350.-	550.-	750.-	1100.-	1500.-	1800.-	2300.-		
Thuja occidentalis .				170.-	250.-	350.-	450.-	550.-	650.-	750.-	900.-
Thuja occ. geschnitten				200.-	275.-	375.-	500.-	625.-	750.-	850.-	1000.-
Thuja occ. fastigiata .				250.-	320.-	420.-	525.-	650.-	750.-	850.-	1000.-
Liguster (ovalif.) br. Pfl.				110.-	150.-	180.-	220.-	260.-	300.-		
Hainbuchen				140.-	200.-	250.-	350.-	450.-	550.-	650.-	750.-
Hainbuchen geschn. Pfl.				170.-	250.-	350.-	450.-	550.-	650.-	750.-	900.-
Rotbuchen geschn. Pfl.						350.-	500.-	650.-			
Rottannen			125.-	200.-	275.-	400.-	575.-				

b) Ohne Erdballen:

Höhe in cm ca.	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200
Thuja occidentalis . .	50.-	70.-	90.-	120.-	160.-	250.-	325.-	400.-	
" breite Pfl.	70.-	90.-	110.-	150.-	200.-	300.-	400.-		
Ligustrum ovalifolium, schmale Pflanzen .		30.-	45.-	55.-	70.-	100.-			
Ligustrum ovalifolium, breite Pflanzen . .		45.-	60.-	80.-	110.-	140.-	180.-		
Ligustrum vulgare atrovirens .		80.-	110.-						
Hainbuchen, schmale Pflanzen		40.-	60.-	80.-	110.-	140.-			
Hainbuchen, mehrmals verpflanzt, von unten beastet			90.-	140.-	180.-	220.-	280.-	350.-	
Cornus mas	50.-	70.-	110.-	150.-	200.-				

Cydonia (Chaenomeles) japonica, (Feuerbusch, jap. Quitte), gibt prachttvolle Hecken

C. j. umbilicata, für grössere Hecken, leuchtend lachsrot, fast immergrün

3/5 Triebe, ca. 40/80 cm hoch, per Hundert 100.—

5/8 " " 40/80 " " " " 150.—, mehrmals verpflanzt p. Hundert 200.—

8/12 " " 80/120 " " " " mehrmals verpflanzt " " 300.—

C. j. Simonsi u. *Maulei superba*, für kleine Zierhecken, leuchtend dunkelrot, wundervolle Sorten

3/5 Triebe, ca. 30/60 cm hoch, per Hundert 125.—

5/8 " " 30/60 " " " " 175.—, 2 mal verpflanzt per Hundert 250.—

Kräftige Pflanzen aus 15 cm Topf à Fr. 3.50 bis 5.—.




13. Koniferen

Hauptspezialität des Geschäftes! Sehr grosse Vorräte in Pflanzen aller Stärken bis zu 7 m Verpflanzen, machen meine Koniferen sichere Ballen. Sorten, die sonst schlechte Ballen machen, Die Preisstellung erfolgt auf Grundlage folgender Richtpreise, wobei Preisanpassungen nach Bei Koniferen spielt nicht die Grösse die ausschlaggebende Rolle für die Preisbewertung,

	Höhe (oder ev. Durchm.) in cm.	50/FO	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200
Abies									
brachyphylla	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	
„ Cephalonica	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	
„ concolor	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	
„ „ violacea	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	57.—	
„ nobilis glauca	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	—	—	—	
„ Nordmanniana	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	
„ Pinsapo	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	57.—	
„ „ glauca	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	—	—	
Cedrus									
atlantica	4.50	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	
„ „ glauca	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	47.—	
„ atl. gl. pendula 70.-/100.-									
„ Deodara	4.50	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	
„ „ pendula	8.—	10.—	15.—	20.—	—	—	—	—	
„ „ Wiesemanni	10.—	15.—	20.—	28.—	—	—	—	—	
„ Libani	4.50	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	
Cephalotaxus									
Fortunei	10.—	12.—	16.—	22.—	30.—	40.—	—	—	
Chamaecyparis									
Lawsoniana	3.50	4.50	6.—	7.50	10.—	12.50	16.—	20.—	
„ L. Allumi u. mon. gl.	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	
„ „ erecta viridis	5.—	7.—	10.—	15.—	22.—	32.—	45.—	60.—	
„ „ coerulea	5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	
„ „ Fraseri	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	
„ „ Fletscheri	5.—	7.—	10.—	—	—	—	—	—	
„ „ intertexta	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	55.—	
„ „ lutescens	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	55.—	
„ „ Stewardti	6.—	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	
„ Triomphe de Boskoop	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	
„ „ L. Westermanni	4.50	5.50	7.—	—	—	—	—	—	
„ „ Wisselli	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	45.—	
„ „ Youngii	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	45.—	
„ „ nootkatensis	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	
„ „ pendula	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	57.—	
„ „ obtusa gracilis	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	45.—	
„ obtusa nana gracilis	15.—	25.—	37.50	55.—	75.—	100.—	150.—	—	
„ pisifera filifera	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	—	—	
„ „ plumosa	3.50	4.50	6.—	7.50	10.—	12.50	16.—	20.—	
„ „ squarrosa Veitchi	5.—	6.50	9.—	12.—	—	—	—	—	
Cryptomeria									
japonica	5.—	6.—	8.—	10.—	12.—	14.—	—	—	
„ „ elegans	7.—	9.—	12.—	16.—	—	—	—	—	
Ginkgo									
biloba	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	16.—	20.—	24.—	
Juniperus									
communis	4.50	6.—	8.—	10.—	12.—	16.—	20.—	—	
„ „ comm. hibernica	4.50	6.—	8.—	10.—	12.—	16.—	20.—	25.—	

Röhe (oder ev. Durchm.) in cm.	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200
<i>Juniperus virginiana</i>	5.—	6.—	7.—	10.—	15.—	20.—	—	—
„ „ glauca	6.—	7.50	10.—	15.—	20.—	25.—	—	—
„ „ tripartita	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	—	—	50.—
<i>Larix leptolepis</i>	—	—	—	3.50	6.—	9.—	12.—	15.—
<i>Libocedrus deccurrens</i>	7.—	9.—	12.—	15.—	20.—	27.—	35.—	45.—
<i>Picea Breveriana</i>	7.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	—	—
„ excelsa, Solitärs	1.50	2.—	2.50	3.50	5.—	8.—	11.—	14.—
„ „ columnaris (pyr.)	5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	22.—	27.—
„ „ compacta	12.—	17.—	24.—	35.—	50.—	65.—	80.—	100.—
„ „ cupressina	5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	22.—	28.—
„ „ inversa	5.—	7.—	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—	30.—
„ „ pendula major	7.50	9.—	12.50	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—
„ nigra Beissneriana	7.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	—	55.—
„ „ Doumetti	10.—	15.—	18.—	25.—	35.—	45.—	—	—
„ Omorica	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	20.—
„ orientalis	9.—	12.—	15.—	18.—	25.—	32.—	40.—	50.—
„ „ aurea spicata	—	15.—	18.—	22.50	28.—	—	—	—
„ polita	12.—	15.—	18.—	22.—	27.—	35.—	42.—	52.—
„ p.gl.Kosteri echte Silberanne	7.—	10.—	15.—	20.—	25.—	30.—	40.—	50.—
„ Smithiana (Morinda)	—	—	—	—	—	—	40.—	50.—
<i>Pinus Cembra</i>	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—	50.—
„ excelsa	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	16.—	21.—	27.—
„ montana	6.—	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—
„ montana mughus	8.—	12.50	18.—	27.—	35.—	—	—	—
„ nigra austriaca	4.—	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	25.—	32.—
<i>Pseudotsuga taxifolia</i> (Douglas)	4.—	6.—	8.—	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—
<i>Sequoia</i> (Wallingtonia) gigantea	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	47.—
„ „ gigantea pendula	12.—	15.—	18.—	25.—	35.—	50.—	—	—
<i>Taxodium distichum</i>	6.—	9.—	12.—	15.—	18.—	22.—	27.—	35.—
<i>Taxus cusp. fructo lutea</i>	9.—	12.—	15.—	18.—	—	—	—	—
„ baccata	3.50	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	24.—	30.—
„ „ aurea	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	—	—	—
„ „ Dovastoni	15.—	20.—	25.—	30.—	35.—	40.—	50.—	—
„ „ hibernica	6.—	9.—	12.—	17.—	22.—	30.—	40.—	52.—
„ „ aurea varieg.	6.—	9.—	12.—	17.—	22.—	30.—	40.—	52.—
„ „ imperialis	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	—	—	—
„ „ Jacksoni	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	—	—	—
„ „ Overeynderi	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	23.—	28.—	35.—
<i>Thuja gigantea</i> (Lobbi)	—	3.—	4.—	7.50	10.—	12.50	16.—	20.—
„ occidentalis	1.—	1.50	2.20	3.20	4.50	6.—	8.—	10.—
„ „ Buchwarti	2.20	3.50	5.—	6.50	8.—	10.—	—	—
„ occ. Elwangeriana	2.50	3.50	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	15.—
„ occ. fastigiata	2.—	2.20	3.20	4.50	6.—	7.50	9.—	11.—
„ occ. gracilis	—	3.50	5.—	6.50	8.—	10.—	—	—
„ occ. lutea	—	—	—	—	—	—	14.—	16.—
„ occ. Rosenthali	—	2.50	4.—	6.—	7.50	9.—	11.—	14.—
„ occ. spiralis	—	2.50	3.20	4.50	6.—	8.—	10.—	12.50
„ occ. Wareana	—	—	7.50	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—
<i>Thujopsis dolobrata</i>	8.—	12.—	16.—	24.—	32.—	40.—	50.—	60.—
<i>Tsuga canadensis</i>	5.—	6.50	8.—	10.—	15.—	22.—	30.—	40.—
„ Mertensiana	—	—	20.—	25.—	—	—	—	—

210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400	410/450	460/500	560/600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.—	21.—	24.—	27.—	32.—	40.—	50.—	60.—	—	—	100.—
57.—	70.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.—	20.—	25.—	30.—	37.—	45.—	52.—	60.—	100.—	150.—	3/350.—
32.—	38.—	45.—	55.—	65.—	75.—	85.—	100.—	110.—	120.—	150.—
125.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.—	42.—	50.—	60.—	70.—	80.—	90.—	100.—	125.—	150.—	—
50.—	60.—	70.—	80.—	90.—	105.—	—	—	—	—	—
65.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.—	32.—	40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	125.—	150.—	175.—
62.—	75.—	90.—	105.—	120.—	140.—	160.—	180.—	210.—	300.—	4/450.—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60.—	70.—	82.—	95.—	110.—	125.—	140.—	160.—	200.—	—	—
60.—	75.—	90.—	105.—	120.—	135.—	150.—	165.—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62.—	75.—	90.—	105.—	105.—	—	—	—	—	—	—
35.—	45.—	57.—	70.—	82.—	95.—	110.—	125.—	140.—	175.—	200.—
50.—	60.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	115.—	130.—	175.—	200.—	—
32.—	38.—	45.—	55.—	65.—	80.—	—	—	—	200.—	—
60.—	75.—	90.—	115.—	130.—	150.—	175.—	200.—	250.—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	150.—	200.—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65.—	80.—	100.—	125.—	—	—	—	—	—	—	—
65.—	80.—	100.—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.—	50.—	60.—	70.—	—	—	—	—	—	—	—
25.—	30.—	36.—	42.—	52.—	60.—	70.—	85.—	100.—	—	3/400.—
12.50	16.—	21.—	27.—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.—	22.—	27.—	34.—	42.—	50.—	—	—	—	—	—
14.—	17.—	21.—	25.—	30.—	35.—	40.—	45.—	55.—	70.—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.—	24.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.—	21.—	25.—	30.—	—	—	—	—	—	—	—
15.—	18.—	24.—	30.—	35.—	42.—	50.—	60.—	75.—	—	—
30.—	40.—	60.—	80.—	100.—	—	—	—	—	—	—
70.—	80.—	90.—	105.—	—	—	—	180.—	—	—	—
50.—	60.—	70.—	80.—	95.—	110.—	125.—	—	—	—	—



In **Koniferen** habe ich sehr grosse Vorräte bestgepflegter Ware, spez. auch Solitärpflanzen.

Bild 1 zeigt eine 6 m hohe Blauzeder.

Bild 2: *Tsuga canadensis* und *Taxusbüsche* bis 4 m hoch, sehr wertvolle Sachen für Unterholz und schattige Lagen. Auch offene *Buchsbüsche* eignen sich hiezu sehr gut, bis 3 m hoch vorrätig.

Bild 3: Sätze von echter Blautanne und *Picea omorica*, letztere sind bis 6 m hoch vorrätig. Letztere ungemein wertvoll für verhältnismässig schmale aber rasch hoch sein sollende Abdeckungen.

Bild 4: *Picea orientalis*, 7 m hoch.